

# TESA MICRO-HITE



從食品到航空至化妝品的各行各業。對於塑料、鑄鐵、鋼等材料，都常遇到關於製造複雜形狀和高精度的問題。無論成品尺寸大小都可使用 MICRO-HITE 一系列儀器來檢驗模具高品質的核心部件。

TESA 專利讀數系統

調節支架  
(自由度 2)

部件連接

觸控版面

背光按鍵盤

量測輔助系統

符合人體工學之握持

氣壓開關

鑄鐵基座與立柱

手動位儀輪



# MICRO-HITE

## \* 本機

手動移動，氣壓式系統、光學尺設計  
附有 SCS 出廠校正證書

## \* 操作面板

超大液晶顯示螢幕 12.5 x 6.5 mm 彩色  
觸控面板、操作簡單快速

## \* 軟體

具有學習程式編輯及執行量測，可存  
500 組量測值。可選配 SPC Printer  
並可獲得 X、Cp、Cpk 等統計數值

## \* 2D 量測模式

具有 2D 幾何元素之計算輔助功能以  
及數據輸出列印功能

## \* 1D 量測模式

具有長度、段差、槽寬、內外圓  
孔徑、孔心距離等操作

	MICRO-HITE 350	MICRO-HITE 600	MICRO-HITE 900
應用範圍 (mm)	520	770	1075
最大容許誤差 (μm), L (mm)	2+2L / 1000	2+2L / 1000	2+2L / 1000
重覆性誤差 (2σ) (μm)	≤ 1	≤ 1	≤ 1
使用 IG13 電子測頭之最大垂直度誤差 (μm)	≤ 7	≤ 9	≤ 11
最大移動速度 (mm)	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s
電源	AC 110V / 220V		
量測感應力 (N)	1.6 ± 0.25	1.6 ± 0.25	1.6 ± 0.25
精度 (mm)	0.01 / 0.001 / 0.0001	0.01 / 0.001 / 0.0001	0.01 / 0.001 / 0.0001
使用溫度 (°C)	5 ~ 40	5 ~ 40	5 ~ 40
保存溫度 (°C)	-10 ~ 60	-10 ~ 60	-10 ~ 60

MICRO-HITE				
料號	00730073	00730074	00730075	
類型	手動操作	●	●	●
	電動驅動			
儀器	MICRO-HITE (mm)	350	600	900
	MICRO-HITE+M (mm)			
面板功能	微調裝置			
	USB 印表機			
	面板可調整支架	●	●	●
	Ø 6 mm 測頭座	●	●	●
附件	Ø 5 mm 測頭	●	●	●
	Ø 12.7 mm / 5 in 測頭	●	●	●
	備用電池			
其他	美規電源線	●	●	●
	SCS 證書	●	●	●
	1 年保固	●	●	●



TESA MICRO-HITE




350 mm - 600 mm - 900 mm

## 工業 4.0 大數據收集-藍牙發送器

TESA TLC-BLE 藍牙發送器可以連接量具及量測儀器至電腦設備，並透過 TESA DATA-VIEWER 軟體將量測數據輕鬆地收集、分析和儲存，藉此可避免轉存時發生錯誤並確保量測數據的可追溯。



## 藍牙附件

組合	配件	料號
A 組	 Opto-RS232/TLC 04760178	<b>04760183</b> +04760178
B 組	 藍牙發送器+USB 接收器 04760183	<b>04760183</b>
C 組	 Sub-D 9p RS232/TLC 04760179	<b>04760183</b> +04760179



USB HID 脚踏開關  
(選配)



藍牙發送器  
特別選項  
04760184


## TESA DATA-VIEWER 軟體(免費)




免費下載地址 [tesatechnology.com](http://tesatechnology.com)

包含 TESA 量具量測儀的驅動程序


軟體要求 Windows 7 / 8.1 / 10, 32 & 64位元處理器



Excel 軟體 (客戶自行安裝)



Q-DAS 製程管理軟體 (選配)



STAT-EXPRESS 分析軟體 (選配)



# 億 鐙 科 技 有 限 公 司

## YI DENG TECHNOLOGY CORPORATION

TEL : 04-23961888

FAX : 04-23961777

台中市太平區新平路三段 99 號

E - MAIL : [even.yd@gmail.com](mailto:even.yd@gmail.com)